

# INDICE- INDEX

<b>Scheda tecnica</b>	<b>pagina</b>	<b>2 - 3</b>
<b>Patch Test</b>	<b>pagina</b>	<b>4 - 15</b>

Prodotti professionali per parrucchieri – Professionelle Friseurprodukte

# SCHEDA DI SICUREZZA

## PROCEL SHAMPOO CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

#### 1.1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

Codice: PROCEL29  
Denominazione: **Procel Shampoo Capelli Tendenti alla Caduta**  
Volume: 300 ml  
Descrizione: detergente capillare anti caduta.

#### 1.2 INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA:

Ragione Sociale: LABORATORI ALAN JEY srl  
Indirizzo: Via Marzabotto, 16  
Località: Minerbio (Bologna) – Italia -  
Telefono: +39 0516605254  
Contatti: info@laboratorialanjey.com  
www.laboratorialanjey.com

### 2. COMPOSIZIONE

2.1 INGREDIENTI: aqua, sodium coceth sulfate, sodium chloride, cocamide dea, pyridoxine hcl, inositol, panthenol, propylene glycol, capsicum annuum fruit extract, arnica montana extract, thymus vulgaris flower/leaf extract, lavandula angustifolia flower extract, urtica dioica extract, rosmarinus officinalis leaf extract, salvia officinalis leaf extract, parfum, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, citric acid, CI 42090, CI 19140, geraniol, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional.

2.2 CLASSIFICAZIONE: prodotto tricologico con risciacquo.

2.3 INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI: avvertenze nessuna.

### 3. ISTRUZIONI PER L'USO

applicare il prodotto sulla cute e sui capelli umidi massaggiando delicatamente. Risciacquare con cura.

### 4. INDICAZIONE DEI PERICOLI

4.1 NOCIVO: per ingestione.

4.2 PUO'ESSERE IRRITANTE: per contatto con gli occhi.

### 5. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

5.1 CONTATTO CON GLI OCCHI: in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua.

5.2 INGESTIONE: consultare un medico.

5.3 INALAZIONE: non significativo in termini di pericolosità. Condurre la persona in area ventilata.

5.4 CONTATTO CON LA PELLE: non significativo in termini di pericolosità, lavare con acqua.

### 6. MISURE ANTINCENDIO

6.1 MEZZI ANTINCENDIO: estintori a CO2, sabbia e/o acqua.

6.2 MISURE SUCCESSIVE: aerare se si è in ambienti chiusi per evitare l'accumulo di vapori tossici.

### 7. MISURE DI EMERGENZA PER FUORIUSCITA ACCIDENTALE

7.1 INDOSSARE: guanti ed occhiali.

7.2 RACCOGLIERE: quanto più possibile il prodotto disperso.

7.3 DILUIRE: in acqua i residui e farli assorbire su segatura e/o sabbia.

### 8. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

8.1 CONSERVARE: in luogo fresco e fuori dalla portata dei bambini.

8.2 MANTENERE: sempre i contenitori (tubi o flaconi) chiusi.

## **SCHEDA DI SICUREZZA**

### **PROCEL SHAMPOO CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA**

#### **9. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- 9.1 PROTEZIONE DELLA PELLE: non necessaria per il normale utilizzo.
- 9.2 PROTEZIONE RESPIRATORIA: non necessaria per il normale utilizzo.
- 9.3 PROTEZIONE DELLE MANI: non necessaria per il normale utilizzo.
- 9.4 PROTEZIONE DEGLI OCCHI: non necessaria per il normale utilizzo.

#### **10. PROPRIETA' CHIMICO FISICHE**

- 10.1 ASPETTO: liquido viscoso.
- 10.2 ODORE: caratteristico.
- 10.3 PH: 5,6
- 10.4 DISPERSIBILE: in acqua.
- 10.5 PESO SPECIFICO: 0,98 ca.

#### **11. STABILITA' E REATTIVITA'**

- 11.1 STABILE: in condizioni normali di stoccaggio.

#### **12. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

- 12.1 LA VALUTAZIONE TOSSICOLOGICA: sulla base dei dati riportati nelle schede tecniche e di sicurezza dei singoli ingredienti, si escludono danni al consumatore.
- 12.2 SUGGERIMENTI A CURA DEL PRODUTTORE: nessuno.

#### **13. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

- 13.1 NON DISPERDERE: i contenitori usati nell'ambiente.
- 13.2 CONTENITORE + RESIDUO DEL PRODOTTO: è considerato cosmetico scaduto definito dalle leggi vigenti rifiuto "nocivo" per l'ambiente.

#### **14. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

- 14.1 CONTENITORE + RESIDUO DEL PRODOTTO: è considerato "cosmetico scaduto" e come tale deve andare allo smaltimento.
- 14.2 COSMETICO SCADUTO: rifiuto nocivo per l'ambiente.
- 14.3 PER LO SMALTIMENTO: rifarsi alle leggi vigenti come per rifiuto "tossico e nocivo".
- 14.4 NON SCARICARE: in fognatura prodotto non utilizzato.

#### **15. INFORMAZIONI SANITARIE**

non sono previsti accorgimenti particolari in merito.

#### **16. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO E REGOLAMENTAZIONE**

In merito a quanto riporta il punto 16, né il Decreto Legislativo 16 luglio 1998 n.285, né il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.25, riportano indicazioni circa le frasi ed i simboli di rischio. Non sono previste precauzioni particolari per il trasporto su strada, ferrovia, via aerea.

In caso di revisione della scheda di sicurezza, le parti revisionate saranno riportate qui di seguito.

*Laboratori Alan Jey*

## REPORT ON A HUMAN PATCH TEST

### 48 hours closed patch test under Semi-Occlusion

Test epicutaneo per valutare il potenziale irritante di un prodotto cosmetico

Skin test to evaluate potential skin irritation after contact with a cosmetic product

**NLB Srl**

**PRO CEL SHAMPOO PER CAPELLI TENDENTI ALLA  
CADUTA**

#### Complife Italia S.r.l.

@ info@complifegroup.com  
PEC complifeitalia@legalmail.it  
complifegroup.com

Sede di Garbagnate Milanese (MI):  
Via Guido Rossa, 1 +39.02.990.25138  
20024 Garbagnate M.se (MI) Italy +39.02.990.25007

Sede di S.Martino Siccomario (PV)  
Via Monsignor Angelini, 21. +39.0382.25504  
27028 S.Martino Siccomario (PV) +39.0382.536006

## INDICE / INDEX

KEY PERSONNEL	pag. 3
DISEGNO DELLO STUDIO / STUDY DESIGN	pag. 4
Titolo / Title	pag. 4
Scopo dello studio / Aim of the study	pag. 4
Prodotto sottoposto a studio / Tested product	pag. 4
Requisiti etici / Ethical requirements	pag. 5
Selezione dei soggetti / Subject selection	pag. 6
Materiali e Metodi / Materials and Methods	pag. 7
RISULTATI / RESULTS	pag. 9
CONCLUSIONI / CONCLUSIONS	pag. 11
BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY	pag. 12

## KEY PERSONNEL

### Società committente | Customer

**NLB Srl**  
VIA MAX VALIER, 7  
39040 TERMENO (BZ)  
ITALIA

### Sperimentatore | Experimenter

**Dr. Enza Cestone**  
Medico chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia  
Degree in Medicine and Surgery, Specialist in Dermatology and Venereology  
Consulente | Consultant Complife Italia S.r.l.

### Controllo Qualità | Quality Control

**Dr. Carmen Palumbo**  
Biologa | Biologist

### Complife Italia Srl

Sede di | Location  
Via Angelini, 21  
27028 San Martino Siccomario (PV)  
Italy  
tel. +39-0382 25504 - fax +39-0382 536006  
Mail: [info@complifegroup.com](mailto:info@complifegroup.com)

## DISEGNO DELLO STUDIO STUDY DESIGN

### **Titolo | Title**

REPORT ON A HUMAN PATCH TEST

Test epicutaneo per valutare il potenziale irritante di un prodotto cosmetico.

REPORT ON A HUMAN PATCH TEST

Skin test to evaluate potential skin irritation after contact with a cosmetic product.

### **Scopo dello studio | Aim of the study**

La valutazione degli effetti avversi (lesioni eritematose ed edematose cutanee) verificatisi in seguito all'applicazione del prodotto cosmetico sottoposto a test è utile per verificare se tale prodotto topico è sicuro per il suo utilizzo da parte del consumatore.

This study assesses the potential side effects (skin erythema and oedema reactions) that may occur after applying a cosmetic product to evaluate whether the topical product is safe for consumer use.

### **Prodotto sottoposto a studio | Tested Product**

#### **Informazioni fornite dal Cliente | Information provided by the Customer**

- Nome del prodotto: | [Product name:](#)

### **PRO CEL SHAMPOO PER CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA**

- Il prodotto cosmetico sottoposto a test è conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 sui prodotti cosmetici (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) ed ai suoi allegati.

The tested cosmetic product conforms to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (recast) (Text with EEA relevance) and to its annexes.

- Formula INCI qualitativa: | [Qualitative INCI formula:](#)  
archiviata | [filed](#)

## Requisiti etici | Ethical requirements

Lo studio è stato condotto in soddisfazione dei seguenti requisiti etici:

The study was carried out in compliance with the following ethical requirements:

- Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono volontari sani di almeno 18 anni di età.  
All of the subjects participating in the study are healthy volunteers at least 18 years old.
- Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono stati selezionati sotto la supervisione del dermatologo con l'applicazione di criteri di inclusione/non inclusione (vedere rispettivi paragrafi "Criteri di inclusione" e "Criteri di non inclusione").  
All of the subjects participating in the study are selected under the supervision of a dermatologist according to inclusion/non inclusion criteria (see respective paragraph "Inclusion criteria" and "Non inclusion Criteria").
- La partecipazione dei volontari allo studio è stata del tutto libera.  
Volunteer participation in the study is totally free.
- Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono volontari informati sullo scopo e la natura dello studio.  
All of the subjects participating in the study are informed of the aim and the nature of the study.
- Tutti i soggetti partecipanti allo studio sono informati del possibile rischio coinvolto nella esecuzione dello studio.  
All of the subjects participating in the study are informed of the potential risks involved.
- Tutti i soggetti partecipanti allo studio hanno fornito un consenso informato scritto firmato prima dell'inizio dello studio.  
All of the subjects participating in the study give their informed consent signed at the beginning of the study.
- Prima che i volontari siano stati esposti al prodotto in analisi sono state valutate tutte le informazioni di sicurezza rilevanti sul prodotto e sui suoi singoli componenti.  
Before volunteers were exposed to the product to be tested, all relevant safety information about the product itself and each ingredient were collected and evaluated.
- Tutte le procedure dello studio sono eseguite in conformità con i principi etici per la ricerca in campo medico (Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, adottata dalla 18a Assemblea Generale dall'AMM a Helsinki, Finlandia, nel giugno 1964 e successivi emendamenti)  
All of the study procedures are carried out in accordance with the ethical principles for the medical research (Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, adopted by the 18th WMA General Assembly Helsinki, Finland, June 1964 and successive amendments)
- Sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di reazioni cutanee avverse.  
All necessary precautions were taken to avoid adverse skin reactions.
- Nel caso si verificano reazioni inaspettate/avverse il medico ne giudica la gravità (riportandola in dettaglio nella scheda raccolta dati) e se necessario prescrive adeguata terapia.  
If unexpected/adverse skin reactions occur, the dermatologist evaluates the severity of the reaction (and report it in the data collecting sheet) and if necessary proceed with the appropriate therapy.



**Selezione dei soggetti | Subjects selection****Arruolamento dei volontari | Volunteers recruitment**

Per l'esecuzione del test sono stati arruolati 25 soggetti secondo i seguenti criteri di inclusione e non inclusione:

25 volunteers were recruited to take a part in the test in accordance with the following inclusion and non inclusion criteria:

**Criteri di inclusione | Inclusion criteria**

- Soggetti di sesso maschile e femminile  
Male and female subjects
- Et : compresa tra i 18 ed i 70 anni  
Subjects between 18 and 70 years old
- Soggetti sani  
Healthy subjects
- Soggetti informati sulla finalit  dello studio  
Subjects informed about test purposes

**Criteri di non inclusione | Non inclusion criteria**

- Soggetti che non soddisfano i criteri di inclusione  
Subjects who do not fit the inclusion criteria
- Donne incinte o in allattamento  
Pregnant or breastfeeding women
- Soggetti con macchie o segni (ad esempio tatuaggi, cicatrici, scottature) nell'area cutanea scelta per il test che possano interferire con le valutazioni cliniche  
Subjects with marks (for example tattoos, scars, burns) in the tested skin region, which might interfere with clinical evaluation
- Soggetti con problemi dermatologici nell'area del test  
Subjects with dermatological problems in the test area
- Soggetti con medicazioni che possono interferire con la risposta cutanea al patch test  
Subjects with medication that may affect skin response
- Soggetti in terapia farmacologica sia locale che sistemica.  
Subjects undergoing pharmacological treatment (both locally or systemically)
- Soggetti con storia clinica pregressa per dermatite da contatto  
Subjects with history for contact dermatitis
- Anamnesi positiva per atopia  
Positive anamnesis for atopy

**Ritiro dallo studio | Withdrawal criteria**

I volontari vengono ritirati dallo studio se:

Participants are withdrawn if:

- Non rispettano le condizioni prescritte nella scheda informativa che viene loro consegnata all'arruolamento  
They do not follow the conditions of the Study Information Sheet that they receive after the recruitment
- Durante il periodo di studio subiscono incidenti, insorgono patologie o condizioni tali da interferire con la risposta al test  
They suffer any illness or accident or develop any condition during the study which could affect the out come of the study
- Non desiderano pi  partecipare allo studio  
They no longer wish to participate in the study.

### Comportamento dei partecipanti durante il test | Behaviour of volunteers during the test

Durante il periodo di applicazione e nelle 24 ore successive alla rimozione dei patch i partecipanti allo studio devono evitare ogni situazione o attività che possa interferire con le valutazioni cliniche:

Through patch application and 24 hours after patch removal volunteers must avoid situations or activity that could interfere with clinical evaluations:

- ✘ Esposizione al sole o alle lampade abbronzanti  
Exposition to sun or solarium
- ✘ Attività sportiva  
Sport activity
- ✘ Immersione in acqua o bagni di vapore  
Immersion in water or steam bath
- ✘ Sfregamenti e sollecitazioni meccaniche o termiche nell'area cutanea interessata all'applicazione dei patch  
Chafing and mechanical or thermal stress in the area in which patch is/has been applied.

### Materiali e Metodi | Materials and Methods

#### Prodotto in esame e concentrazione | Tested product and concentration

nome   name	PRO CEL SHAMPOO PER CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA
sponsor	NLB Srl
Inizio studio (data primo arruolamento)   Study start (first enrolment date)	20/03/19
Fine studio (data ultima valutazione)   Study end (last evaluation date)	22/03/19
concentrazione   concentration	Diluito al 10%   diluted 10%
modalità di applicazione   application method	Semi-occlusivo   Semi-occlusive

#### Preparazione del campione e applicazione | Sample preparation and application

Il prodotto viene applicato diluito al 10% in acqua demineralizzata utilizzando un dischetto di carta assorbente fissato alla cute mediante un cerotto già testato per la sua innocuità.

La quantità di prodotto applicata è sufficiente a saturare il dischetto di carta senza che il prodotto coli una volta applicato sulla cute. L'applicazione del prodotto sulla cute ha una durata di 48 ore. Le reazioni cutanee sono valutate clinicamente 15 minuti, 1 e 24 ore dopo la rimozione del prodotto. Una Finn Chamber contenente un dischetto di carta assorbente saturato con acqua demineralizzata costituisce il controllo negativo.

The product is applied diluted at 10% by using a blotting paper disk soaked with the sample to be tested, fixed to the skin with a tape already been tested for its safety.

Applied quantity is sufficient to saturate the pad without overflowing from it when applied on the skin. The product is left in contact with the skin surface for 48 hours. The cutaneous reactions are analyzed 15 minutes, one hour and 24 hours after product removal. A Finn Chamber containing a blotting paper disk soaked with demineralized water is applied and used as a negative control.

#### Esame clinico e calcolo dei risultati | Clinical examination and scoring

Dopo la rimozione del cerotto, i volontari vengono sottoposti all'analisi clinica che rileverà l'eventuale presenza di reazioni eritematose e/o edematose. L'analisi clinica viene effettuata a distanza di 15 minuti, 1 ora e 24 ore dalla rimozione del patch. Le reazioni cutanee vengono valutate in base al punteggio riportato in Tabella 1 che descrive la gravità dell'eritema dell'edema o di altre lesioni cutanee indicative di un'irritazione. I risultati vengono raccolti in una tabella e rappresentati graficamente. Per ogni tempo sperimentale viene calcolato l'Indice di Irritazione medio (IIM), rappresentato dalla somma del valore medio di eritema e del valore medio di edema registrati. Tale dato consente di classificare il prodotto in studio secondo i criteri riportati in Tabella 2.

Skin reactions are evaluated at 15 minutes, 1 hour and 24 hours after patch removal according to the scores reported in Table 1, that describes the severity of erythema, oedema or other types of skin irritation. The results are collected in a table and represented graphically. For each experimental time Mean Irritation Index (IIM) is calculated by adding erythema mean value and oedema mean value. The tested product is then classified following Table 2 which is based on the Mean Irritation Index.

Tabella 1/ Table 1 - Scala di valutazione delle reazioni cutanee/ Clinical score of skin reactions

Assenza di eritema / No erythema	0
Eritema leggero (appena visibile) / Light erythema (hardly visible)	1
Eritema ben visibile / Clearly visible erythema	2
Eritema moderato / Moderate erythema	3
Eritema grave (rosso barbabietola con eventuale formazione di lievi escare) Serious erythema (dark red with possible formation of light scars)	4
Assenza di edema / No oedema	0
Edema molto leggero (appena visibile) / Very Light oedema (hardly visible)	1
Edema leggero / Light oedema	2
Edema moderato (bordi sollevati di circa 1 mm) / Moderate oedema (about 1 mm raised skin)	3
Edema forte (tumefazione estesa oltre l'area di applicazione) Strong oedema (extended swelling even beyond the application area)	4

 Tabella 2 / Table 2 - Classificazione dell'indice di irritazione medio (secondo Draize modificato) /  
 Classification of the medium irritation index (according to the amended Draize classification).

Indice di Irritazione medio (IIM) Mean Irritation Index (IIM)	Classificazione del prodotto / Product classification
< 0,5	non irritante / non irritating
$0.5 \leq \text{IIM} < 2.0$	leggermente irritante / slightly irritating
$2.0 \leq \text{IIM} < 5.0$	moderatamente irritante / moderately irritating
$5.0 \leq \text{IIM} \leq 8.0$	fortemente irritante / highly irritating

## RISULTATI RESULTS


Riassunto dei risultati ottenuti e valutazione del potere irritante del prodotto esaminato  
Summary of the data obtained and evaluation of the product irritation potential

### REAZIONI EDEMATOSE ED ERITEMATOSE RILEVATE / OEDEMA AND ERYTHEMA REACTIONS

ID Vol	Sex	ERITEMA ERYTHEMA 15'	EDEMA OEDEMA 15'	ERITEMA ERYTHEMA 1h	EDEMA OEDEMA 1h	ERITEMA ERYTHEMA 24h	EDEMA OEDEMA 24h
1	N0265D	M	0	0	0	0	0
2	I0170M	F	0	0	0	0	0
3	S3174M	F	0	0	0	0	0
4	D0102G	M	0	0	0	0	0
5	G3835A	F	0	0	0	0	0
6	M3265G	F	0	0	0	0	0
7	I0708P	M	0	0	0	0	0
8	C4090C	F	0	0	0	0	0
9	P3821A	M	0	0	0	0	0
10	V2827L	F	0	0	0	0	0
11	V2222D	F	0	0	0	0	0
12	C1167R	F	0	0	0	0	0
13	C1501E	F	0	0	0	0	0
14	P0286G	F	0	0	0	0	0
15	V1341A	F	0	0	0	0	0
16	Z0696V	F	0	0	0	0	0
17	D1410G	M	0	0	0	0	0
18	Q2899C	F	0	0	0	0	0
19	L2065A	F	0	0	0	0	0
20	A0004R	F	0	0	0	0	0
21	D0099B	F	0	0	0	0	0
22	R0347R	F	0	0	0	0	0
23	M2000D	F	0	0	0	0	0
24	A3720C	M	0	0	0	0	0
25	P2505M	F	0	0	0	0	0

**VALORI MEDI DI EDEMA E DI ERITEMA RILEVATI / MEAN VALUES FOR OEDEMA AND ERYTHEMA**

IIM Er 15'	IIM Ed 15'	IIM Er 1h	IIM Ed 1h	IIM Er 24h	IIM Ed 24h
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**VALORI MEDI DEGLI INDICI DI IRRITAZIONE / IRRITATION INDEX MEAN VALUES**

IIM 15'	IIM 1h	IIM 24h
0,00	0,00	0,00

## CONCLUSIONI CONCLUSIONS

La tabella ed i grafici precedentemente riportati riassumono le reazioni eritematose ed edematose rilevate per ogni singolo volontario. Il potenziale irritante del prodotto cosmetico è stato valutato secondo i criteri del metodo Draize modificato.

The table and the graphs listed above contain the values of the erythema and oedema indices recorded for each volunteer. Potential skin irritation of the product has been assessed according to the amended Draize classification.

Dall'analisi dei risultati ottenuti possiamo considerare il prodotto:

On the basis of the data obtained we deem the product:

# NLB Srl

## PRO CEL SHAMPOO PER CAPELLI TENDENTI ALLA CADUTA

### NON IRRITANTE NON IRRITATING

**“DERMATOLOGICAMENTE TESTATO”**

**“DERMATOLOGICALLY TESTED”**

#### Registro modifiche report | Report change record

La tabella sottostante riporta il registro di tutte le modifiche approvate fatte al documento a partire dalla sua approvazione iniziale. | The table here below reports the change log of all approved changes made to the document that make up the course after initial approval.

Rev. no	Data   Date	Descrizione   Description
0	22/03/2019	Prima emissione   First release

**Sperimentatore / Experimenter**

**Dr. Enza Cestone**

**Controllo qualità / Quality control**

**Dr. Carmen Palumbo**

## BIBLIOGRAFIA

## BIBLIOGRAPHY

Berger, R.S., and J.P. Bowman, 1982, "A Reappraisal of the 21-day Cumulative Irritation Test in Man," *J. Toxicol. - Ot. & Ocular Toxicol.*, 1(2);109-115.

Holdiness, M.R., 1989, "A Review of Contact Dermatitis Associated with Transdermal Therapeutic Systems," *Contact Dermatitis*, 20(1);3-9.

Lanman, B.M., E.B. Elvers, and C.J. Howard, 1968, "The Role of Human Patch Testing in a Product Development Program," Joint Conference on Cosmetic Sciences, The Toilet Goods Association (currently, the Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), Washington, D.C., April 21-23, 1968.

Patel, S.M., E. Patrick, and H.I. Maibach, 1976, "Animal, Human, and In Vitro Test Methods for Predicting Skin Irritation," *Dermatotoxicology*, Chpt. 33, 5th Ed., Eds. F.N. Marzulli, H.I. Maibach, Taylor, and Frances.

- 
- ▶ Il risultato dello studio citato nel presente rapporto si riferisce esclusivamente al prodotto testato ed alle particolari condizioni sperimentali impiegate nello studio.  
*The result of the study reported in this document is only referred to the tested sample and the specific experimental conditions.*
  - ▶ Il presente rapporto o parti di esso possono essere riprodotti solo con il consenso della società Complife Italia S.r.l.  
*Any part of this report can only be reproduced with the consent of Complife Italia S.r.l.*
  - ▶ Copia informatica della presente relazione finale è conservata presso Complife Italia S.r.l.  
*A copy of this report is kept on file at Complife Italia S.r.l.*
  - ▶ Il consenso informato e la scheda informativa sono archiviate presso Complife Italia S.r.l. per un periodo di 5 anni dall'emissione del rapporto di prova.  
*Both the informed consent and the information forms are kept on file at Complife Italia S.r.l. for 5 years after the date of issue of the report.*